

Contact et inscriptions

Inscriptions

AVANT LE 5 juin 2012 à l'adresse suivante ou par mail :

Service communication
Centre Hospitalier de Perpignan
20, av. du Languedoc - BP 49 954
66046 Perpignan Cedex 9

Mail : service.communication@ch-perpignan.fr

Informations

Tel.: 04.68.61.64.24 - Fax : 04.68.61.69.07

Lieu

Stade Aimé GIRAL - Club prestige

Allée Aimé Giral
66000 PERPIGNAN



Centre Hospitalier
de Perpignan

CONFÉRENCE DÉBAT

2^e

RENCONTRES
PRIVÉ
PUBLIC
MÉDICALES DU
JEUDI

14 JUIN 2012

SERVICE
ENDOCRINOLOGIE

Suivi du patient
diabétique de
type 2 :
Approche
standardisée ou
personnalisée ?

Chers confrères,

Le Dr Muriel BENICHOU et l'ensemble de l'équipe du service d'Endocrinologie du Centre Hospitalier de Perpignan vous convient aux deuxièmes Rencontres Privé- Public Médicales du Jeudi (RPPMJ) qui se dérouleront le jeudi 14 Juin 2012 au club prestige du stade Aimé GIRAL.

Ces 2° rencontres seront l'occasion de débattre sur les différentes problématiques liées à la prise en charge des patients diabétiques de type 2.

Cette soirée est organisée avec le soutien des Laboratoires MSD, Novo nordisk et ORKYN, qui seront présents sous la forme d'un stand.

Un cocktail dînatoire vous sera offert.

En espérant vous rencontrer prochainement...



Dr Muriel BENICHOU
Chef de service Endocrinologie
CH Perpignan



MSD



novo nordisk®



ORKYN®
Assistance et techniques médicales du domicile

Programme

19h30 Accueil des participants

Cocktail dînatoire et visite des stands

20h30 Début des 2° RPPMJ

Actualités des RPPMJ et présentation du comité de pilotage
Docteur Muriel BENICHOU (modérateur)
Chef de service Endocrinologie
CH de Perpignan

20h45 Suivi du patient diabétique de type 2 : approche standardisée ou personnalisée ?

*1/ Quand faut-il adresser un patient diabétique de type 2
chez le diabétologue ?*

Docteur Céline EID
Endocrinologue - CH Perpignan

*2/ Quand faut-il adresser un patient diabétique de type 2
chez le néphrologue ?*

Docteur Philippe DEQUIEDT
Néphrologue libéral

*3/ Faut-il toujours dépister l'ischémie myocardique silencieuse
chez le patient diabétique de type 2 ?*

Docteur Georges NADJI
Cardiologue CH Perpignan

*4/ Le rythme de dépistage de la rétinopathie diabétique
doit-il être le même chez tous les patients diabétiques de type 2 ?*

Docteur Michel DI NOLFO
Ophtalmologue libéral

22h00

Présentation d'un cas clinique par un médecin généraliste

Docteur Jean-Paul CROUZET
Médecin généraliste

22h30 Clôture des 2° RPPMJ